



**CUBETTO PIENO / CUBETTO FORATO /
GRANULARE / GHIACCIO A TRONCHETTI**

**FULL ICE CUBE / CUBE / ICEFLAKERS /
NUGGET ICEMAKER**

ICE MAKERS





ICE MAKERS

Cubetto pieno - Full ice cube

Glaçons compact - Kompakt Eiswürfel

Cubito compacto

SP417
SP620

SP311

SP226
SP256



>> FABBRICATORE DI GHIACCIO A SPRUZZO

I produttori di ghiaccio mod. SP sono apparecchi di alta qualità. Sono disponibili in due versioni di raffreddamento, sia ad aria che ad acqua. La formazione dei cubetti avviene tramite acqua spruzzata su un evaporatore di rame che, raffreddandosi, forma dei cubetti di ghiaccio cristallini, con una compatta superficie raffreddante che, un'inversione di ciclo, fa ricadere nel deposito sottostante.

>> ICE MAKER WITH SPRAY SYSTEM

The icemakers mod. SP are high quality equipments. They are available in two versions of cooling, both air and water. The ice is produced by water sprayed on the copper evaporator which by freezing creates pure and crystalline icecubes. A cycle inversion let the icecubes fall in the bin.

>> DAS SPRAY SYSTEM DER EISZUBEREITUNG

Die Eiswürfelzeuger mod. SP sind Geräte von hoher Qualität. Diese Maschinen sind in zwei Ausführungen lieferbar, entweder mit Luft-oder Wasserkühlung. Das Wasser wird auf einen Kupfer-Verdampfer gespritzt und durch die Abkühlung formen sich die Kristall-Eiswürfel, die durch eine Zyklus-Inversion in den darunterliegenden Vorratsbehälter abgestossen werden.

>> FABRICATEUR DE GLACE À SPRAY

Les machines à glaçons mod. SP sont appareils de haute qualité. Elles sont disponibles en deux versions de refroidissement, soit par air soit par eau. La formation de glaçons arrive par l'eau qui est arrosée sur un évaporateur en cuivre lequel en se refroidissant forme des glaçons cristallins, ayant une compacte surface refroidissante qui une inversion de cycle fait tomber dans le dépôt situé au-dessous.

>> MÁQUINA DE HIELO CON SPRAY

Los productores de hielo mod. SP son aparatos de alta calidad. Son disponibles en dos versiones de enfriamiento, bien sea a aire que a agua. La formación de los cubitos por medio de agua pulverizada en un evaporador de cobre que, al enfriarse, forma unos cubitos cristalinos de hielo con una compacta superficie de refrigeración, que caen hacia el depósito puesto debajo, después de una inversión de ciclo.

SP930



SP1350



SP2600



Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	SP226 A/W *	SP256 A/W	SP311 A/W	SP417 SP620 A/W	SP930 A/W	SP1350 A/W	SP2600 A/W
Produzione nelle 24 ore kg Ice output per 24 hours kg Production dans le 24 heures kg Tagesleistung kg Producción diaria en las 24 horas kg	21/22	24/25	30/31	40/42	60/62	125-127	260-265
Capacità di serbatoio kg Storage bin kg Capacité du bac reservoir kg Kapazität des Vorratsbehälters kg Capacidad del tanque kg	6,5	6,5	11	17	20	50	-
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerant	R404A	R404A	R404A	R404a	R404A	R404A	R404A
Peso netto kg / Peso lordo kg Net weight kg / Gross weight kg Poids net kg / Poids brut kg Nettogewicht kg / Bruttogewicht kg Peso neto kg / Peso bruto kg	29/32	32/36	39/43	50/54	54/58	99/103	
Volume m3 Volume m3 Volume m3 Volumen m3 Volumen m3	0,15	0,15	0,20	0,29	0,34	0,75	
Dimensioni mm / Dimensions mm / Dimensions mm/ Abmessungen mm / Dimensiones mm							
L / L / L / B / L P / P / P / T / P H / H / H / H / H H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pie	345 460 588 +25	345 460 588 +25	417 531 654 +25	495 573 705 +140	495 573 852 +140	1000 573 950 +140	960 641 772 -

*Skin plate Model

ICE MAKERS

Cubetto forato - Cube icemaker
Machine à glaçons - Eiswürfelfebereiter
Maquina de hielo a cubitos

PA411



PA311



PA228



gr 22

>> FABBRICATORE DI GHIACCIO A PALETTE

È un sistema più semplice nel suo funzionamento, più sicuro, non avendo pompa e resistenza, più pulito, perchè evita la formazione del calcare, più produttivo, per il suo ciclo di formazione del ghiaccio completamente automatico. I cubetti di ghiaccio si formano sui prolungamenti, immersi in acqua, del corpo evaporatore. L'inversione automatica del ciclo (freddo-caldo) consente il distacco e la caduta dei cubetti nell'apposito serbatoio.

>> ICE MAKER WITH PADDLES

This is not only the simplest operating ice maker but the safest too, because there is no pump and no resistance, and the cleanest as well for it prevents the formation of mineral deposits. It is also the most productive system of its kind because the ice making cycle is completely automatic. The ice-cubes form on the evaporator unit extensions immersed in water. The automatic cycle reversal (cold-hot) releases the cubes which fall into the special container.

>> DAS EINFACHSTE SYSTEM DER EISZUBEREITUNG

sicherer, da er weder Pumpe noch Widerstand hat, sauberer, weil, Kalkbildung verhindert wird, produktiver dank seines völlig automatischen Einzubereitungs-Zyklus. Die Einwürfel bilden sich auf den im Wasser liegenden Verlängerungen des Verdampferkörpers. Die automatische Zyklus-Inversion (kalt-warm) löst das Ablösen der Eiswürfel aus, die somit in den dafür vorgesehenen Behälter fallen.

>> FABRICATEUR DE GLACE À PALETTES

Système au fonctionnement le plus simple, le plus sûr, car il n'a ni pompe ni résistance, le plus propre, puisqu'il empêche la formation du calcaire, le plus productif, grâce à son cycle de formation de la glace qui est complètement automatique. Les cubes de glace se forment sur les prolongements du corps évaporateur qui sont immergés dans l'eau. L'inversion automatique du cycle (froid-chaud) permet aux glaçons de se détacher et de tomber dans la cuve prévue à cet effet.

>> MÁQUINA DE HIELO CON PALETAS

Se trata de un sistema más simple en su funcionamiento y más seguro, porque no tiene la bomba y la resistencia, más limpio porque evita la formación de la caliza, más productivo gracias a su ciclo de formación de hielo completamente automático. Los cubitos de hielo se forman en las prolongaciones del cuerpo del evaporador que están inmersas en el agua. La inversión automática del ciclo (frio-caliente) permite la separación y la caída de los cubitos hacia el tanque apropiado.

PA617

PA930

PA1350



Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	PA228 A/W	PA311 A/W	PA411 A/W	PA617 A/W	PA930 A/W	PA1350 A/W
Produzione nelle 24 ore kg Ice output per 24 hours kg Production dans le 24 heures kg Tagesleistung kg Producción diaria en las 24 horas kg	21/22	28/29	37/39	57/59	86/88	125/127
Capacità di serbatoio kg Storage bin kg Capacité du bac reservoir kg Kapazität des Vorratsbehälters kg Capacidad del tanque kg	8	11	11	17	30	50
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerant	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Peso netto kg / Peso lordo kg Net weight kg / Gross weight kg Poids net kg / Poids brut kg Nettogewicht kg / Bruttogewicht kg Peso neto kg / Peso bruto kg	32/35	39/43	39/43	52/56	68/71	110/120
Volume m3 Volume m3 Volume m3 Volumen m3 Volumen m3	0,15	0,20	0,20	0,34	0,55	0,72
Dimensioni mm / Dimensions mm / Dimensions mm/ Abmessungen mm / Dimensiones mm						
L / L / L / B / L P / P / P / T / P H / H / H / H / H H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pie	417 513 654 +25	417 513 696 +25	417 513 696 +140	488 563 860 +140	673 563 1010 +140	993 563 1010 +140

ICE MAKERS

Ghiaccio granulare - Iceflakers

Machine a paillettes - Flockeneisberetiter

Maquinas de hielo granular



IF410



IF825



IF1442



>> FABBRICATORE DI GHIACCIO GRANULARE

Con carrozzeria in acciaio inox, porta rientrante per una maggiore accessibilità al ghiaccio, adotta un innovativo concetto della meccanica interna. Il ghiaccio granulare della serie IF è ideale per l'uso nei bar, laboratori, ospedali, panifici, pescherie, etc.

>> ICEFLAKER MACHINE

These models are provided with stainless steel body, reentering door which assures an easier accessibility to ice and they adopt an innovative concept of the internal mechanics. Le iceflake of IF series is ideal for bar, laboratories, hospitals, bakeries, fishmongers, etc.

>> EISFLOCKENBERETITER

Mit Edelstahlgehäuse und Einbuchtung der Tür zwecks besserem Zutritt zum Eis, verwendet dieses Gerät ein innovative Konzept der Innenmechanik. Die Eisflocke der Serie IF ist ideal für den Gebrauch in bar, Laboratorien, Krankenhäusern, Backereien, Fischereien, etc.

>> FABRICATEUR DE GLACE EN PAILLETES

Avec la carrosserie en acier inoxydable, la porte rentrante pour un accès plus facile à la glace, ils adoptent un concept innovateur de la mécanique intérieure: ils ont un réducteur placé dans la partie supérieure de l'évaporateur. Le glace en paillettes serie IF est idéale pour bar, laboratoires, hôpitaux, boulangeries, poissoneries, etc.

>> MÁQUINA DE HIELO EN ESCAMAS

Estos modelos tienen carrocería de acero inoxidable, puerta retráctil para garantizar una accesibilidad mayor al hielo y utilizan un concepto innovador de la mecánica interna: reductor colocado en la parte superior del evaporador. El hielo in escamas mod. IF ideal para bar, laboratorios, hospitales, panificadores, pescaderias,etc.

IF3000

IF1860



Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	IF410 A/W	IF825 A/W	IF1442 A/W	IF1860 A/W	IF3000 A/W
Produzione nelle 24 ore kg Ice output per 24 hours kg Production dans le 24 heures kg Tagesleistung kg Producción diaria en las 24 horas kg	40/42	80/83	135/142	175/183	300/305
Capacità di serbatoio kg Storage bin kg Capacité du bac reservoir kg Kapazität des Vorratsbehälters kg Capacidad del tanque kg	10	25	42	60	-
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerant	R404A	R404A	R404A	R404A	R404a
Peso netto kg / Peso lordo kg Net weight kg / Gross weight kg Poids net kg / Poids brut kg Nettogewicht kg / Bruttogewicht kg Peso neto kg / Peso bruto kg	39/41	55/59	69/76	85/89	56/61
Volume m3 Volume m3 Volume m3 Volumen m3 Volumen m3	0,16	0,30	0,49	0,63	0,28
Dimensioni mm / Dimensions mm / Dimensions mm/ Abmessungen mm / Dimensiones mm					
L / L / L / B / L P / P / P / T / P H / H / H / H / H H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pie	345 520 610 +25	485 586 720 +140	680 588 890 +140	933 590 781 +140	560 511 560 -

NEW

ICE MAKERS

Ghiaccio a tronchetto - Nugget Icemaker
Machine à glaçons nugget - Mini Eiswürfel
Maquinas de hielo nugget

**NU825****NU1860**

>> FABBRICATORE DI GHIACCIO A TRONCHETTO

Con carrozzeria in acciaio inox, porta rientrante per una maggiore accessibilità al ghiaccio, adotta un innovativo concetto della meccanica interna. Il ghiaccio a tronchetto della serie NU è ideale per l'uso nei bar e per la preparazione di Mojito, Caipiriña e Caipiroska.

>> NUGGET ICEMAKER

These models are provided with stainless steel body, reentering door which assures an easier accessibility to ice and they adopt an innovative concept of the internal mechanics. Le nugget icemaker of NU series is ideal for bar and for the preparation of Mojito, Caipiriña and Caipiroska.

>> MINI EISWÜRFEL

Mit Edelstahlgehäuse und Einbuchtung der Tür zwecks besserem Zutritt zum Eis, verwendet dieses Gerät ein innovative Konzept der Innenmechanik. Die Eisflocke der Serie NU ist ideal für den Gebrauch in bar und für die Zubereitung von Mojito, Caipiriña und Caipiroska.

>> MACHINE À GLAÇONS NUGGET

Avec la carrosserie en acier inoxydable, la porte rentrante pour un accès plus facile à la glace, ils adoptent un concept innovateur de la mécanique intérieure: ils ont un réducteur placé dans la partie supérieure de l'évaporateur. Le glace en paillettes serie NU est idéale pour bar et puor la préparation de Mojito, Caipiriña et Caipiroska.

>> MAQUINAS DE HIELO NUGGET

Estos modelos tienen carrocería de acero inoxidable, puerta retráctil para garantizar una accesibilidad mayor al hielo y utilizan un concepto innovador de la mecánica interna: reductor colocado en la parte superior del evaporador. El hielo in escamas mod. NU ideal para bar y por la preparación de Mojito, Caipiriña y Caipiroska.

NU2500



Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	NU825 A/W	NU1860 A/W	NU2500 A/W
Produzione nelle 24 ore kg Ice output per 24 hours kg Production dans le 24 heures kg Tagesleistung kg Producción diaria en las 24 horas kg	80/83	175/180	250/260
Capacità di serbatoio kg Storage bin kg Capacité du bac reservoir kg Kapazität des Vorratsbehälters kg Capacidad del tanque kg	25	60	-
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerant	R404A	R404A	R404A
Peso netto kg / Peso lordo kg Net weight kg / Gross weight kg Poids net kg / Poids brut kg Nettogewicht kg / Bruttogewicht kg Peso neto kg / Peso bruto kg	55/59	85/89	56/61
Volume m3 Volume m3 Volume m3 Volumen m3 Volumen m3	0,30	0,63	0,28
Dimensioni mm / Dimensions mm / Dimensions mm/ Abmessungen mm / Dimensiones mm			
L / L / L / B / L P / P / P / T / P H / H / H / H / H H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pie	485 620 720 +140	953 590 781 +140	560 511 560 -

ICE MAKERS

Cubetto pieno evaporatore verticale - Full ice cube vertical evaporator - Glaçons compact évaporateur vertical - Kompakt Eiswürfel - Cubito compacto evaporador vertical



CV2000
CV3000
CV4000



>> FABBRICATORE DI GHIACCIO

Sono disponibili in due versioni di raffreddamento, sia ad aria che ad acqua. La formazione dei cubetti avviene su un evaporatore di rame che, raffreddandosi, forma dei cubetti di ghiaccio cristallini, con una compatta superficie raffreddante che, un'inversione di ciclo, fa ricadere nel deposito sottostante.

>> ICE MAKER

They are available in two versions of cooling, both air and water. The ice is produced by water on the copper evaporator which by freezing creates pure and crystalline icecubes. A cycle inversion let the icecubes fall in the bin.

>> EISZUBEREITUNG

Diese Maschinen sind in zwei Ausführungen lieferbar, entweder mit Luft-oder Wasserkühlung. Das Wasser wird auf einen Kupfer-Verdampfer durch die Abkühlung formen sich die Kristall-Eiswürfel, die durch eine Zyklus-Inversion in den darunterliegenden Vorratsbehälter abgestossen werden.

>> FABRICATEUR DE GLACE

Elles sont disponibles en deux versions de refroidissement, soit par air soit par eau. La formation de glaçons arrive par l'eau sur un évaporateur en cuivre lequel en se refroidissant forme des glaçons cristallins, ayant une compacte surface refroidissante qui une inversion de cycle fait tomber dans le dépôt situé au-dessous.

>> MÁQUINA DE HIELO

Son disponibles en dos versiones de enfriamiento, bien sea a aire que a agua. La formación de los cubitos por medio de agua en un evaporador de cobre que, el enfriarse, forma unos cubitos cristalinos de hielo con una compacta superficie de refrigeración, que caen hacia el depósito puesto debajo, después de una inversión de ciclo.

Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	CV2000 A/W	CV3000 A/W	CV4000 A/W
Produzione nelle 24 ore kg Ice output per 24 hours kg Production dans le 24 heures kg Tagesleistung kg Producción diaria en las 24 horas kg	200	295	400
Capacità di serbatoio kg Storage bin kg Capacité du bac réservoir kg Kapazität des Vorratsbehälters kg Capacidad del tanque kg	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerant	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg / Peso lordo kg Net weight kg / Gross weight kg Poids net kg / Poids brut kg Nettogewicht kg / Bruttogewicht kg Peso neto kg / Peso bruto kg	70/79	80/86	101/113
Volume m3 Volume m3 Volume m3 Volumen m3 Volumen m3	0,40	0,40	0,49
Dimensioni mm / Dimensions mm / Dimensions mm/ Abmessungen mm / Dimensiones mm			
L / L / L / B / L P / P / P / T / P H / H / H / H / H H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pie	750 625 562 -	750 625 562 -	750 625 751-

ICE MAKERS

Depositi ghiaccio - Storage bins

Bacs de stockage - Eisbehälter

Deposito de hielo

IFB150
IFB250



>> DEPOSITI GHIACCIO

Depositi ghiaccio appositamente studiati per produttori di ghiaccio cubetti e granulare privi di serbatoio.

>> STORAGE BINS

Storage bins, appropriately studied for cubes and granular ice makers without tank.

>> EISBEHÄLTER

Eisbehälter speziell für die Eiswürfel und Eisfloken maschinen die ohne Behälter sind.

>> BACS DE STOCKAGE

Dépôts de glace projetés pour des producteurs de glace en cubes et de glace granulaire, sans réservoir.

>> DEPOSITO DE HIELO

Depósitos de hielo estudiados especialmente para máquinas productoras de hielo a cubitos y granular sin tanque.

Modello Model Modèle Modelle Modelo	IFB150	IFB250
Capacità di serbatoio kg Storage bin kg Capacité du bac reservoir kg Kapazität des Vorratsbehälters kg Capacidad del tanque kg	150	250
Peso netto kg / Peso lordo kg Net weight kg / Gross weight kg Poids net kg / Poids brut kg Nettogewicht kg / Bruttogewicht kg Peso neto kg / Peso bruto kg	49/55	62/68
Volume m3 Volume m3 Volume m3 Volumen m3 Volumen m3	0,90	1,09
Dimensioni mm / Dimensions mm / Dimensions mm/ Abmessungen mm / Dimensiones mm		
L / L / L / B / L P / P / P / T / P H / H / H / H / H H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pie	560 511 560 -	750 561 692 -



OMNIWASH s.r.l.
Via Brenno, 21
20853 Biassono MB Italy
Tel. (+39) 039.47.01.13
Fax (+39) 039.47.01.20
e-mail: info@omniwash.eu
web site: www.omniwash.eu

